



Klasyczna
folia do
zastosowań
zewnątrznych

Wyjątkowa różnorodność, sprawdzona
jakość RENOLIT EXOFOL MX



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL MX

Najnowocześniejsza technologia

Myśląc o dekoracyjnej powierzchni ram okiennych czy drzwi wejściowych, bez wątpienia pomyślisz o klasycie: RENOLIT EXOFOL MX. Od 30 lat ta wysokiej klasy folia do zastosowań zewnętrznych prezentuje urzekające kolory, usłojenie oraz teksturę powierzchni przypominającą prawdziwe drewno, stanowiącą ozdobę każdej powierzchni.


RENOLIT EXOFOL MT została opracowana specjalnie do laminowania formowanych podciśnieniowo wypełnień drzwiowych i jest zgodna z kolorystyką folii RENOLIT EXOFOL MX.

Po co zadowalać się zamiennikiem – ciesz się oryginalną i najszerszą ofertą

RENOLIT EXOFOL MX nadaje profilom indywidualności. Klasyczna folia o wysokich parametrach oznacza niezawodność, wysoką jakość oraz najszerszą gamę kolorów, wzorów drewnopodobnych a także struktur powierzchni.

Oferta obejmuje ponad 50 folii. Nasza bogata kolekcja folii i ponadczasowych dekorów przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jest bezkonkurencyjna.

RENOLIT EXOFOL MX posiadają estetyczny wygląd, a jednocześnie są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Coroczne mycie detergentem, wodą i gąbką lub miękką szczotką to wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować nieskazitelny wygląd przez cały okres użytkowania produktu.



Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne



Różnorodność dekorów



Pigmenty stabilizujące kolor



Łatwość czyszczenia

Solar Shield Technology (SST)


Ponieważ trwałe piękno wymaga ochrony

SST spowalnia proces starzenia folii oraz elementów stolarki. Profile pozostają stabilne wymiarowo, a okna dłużej pozostają szczelne, co wpływa na poprawę energooszczędności inwestycji.

SST to najskuteczniejsza forma ochrony przed słońcem. Pigmenty zawarte w warstwie bazowej folii odbijają promieniowanie podczerwone, znacznie zmniejszając gromadzenie się ciepła w profilu. Rezultat: dłuższa trwałość dzięki chłodniejszym profilom.

Przezroczysta górna warstwa folii RENOLIT EXOFOL MX składa się z polimetakrylanu metylu (PMMA), który pochłania ponad 95% promieniowania UV, dając drewnopodobnym wzorom jak również jednolitym kolorom długotrwałą ochronę przed płowieniem oraz innymi czynnikami atmosferycznymi.


Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej RENOLIT EXOFOL MX



Jakość gwarantowana

RENOLIT EXOFOL MX zapewnia nie tylko trwałość i jakość, ale także do 10 lat gwarancji, w zależności od strefy geograficznej oraz klimatycznej.

Zapoznaj się z zakresem gwarancji dla różnych krajów i ich grup.



Okres gwarancji*

| Grupa krajów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|----|----|-----|---|---|---|---|
| RENOLIT EXOFOL MX | 10 | 10 | 7,5 | 5 | - | - | - |

*do (w latach)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Local contact:

RENOLIT Polska
Ożarów Mazowiecki
Phone: +48.22.7222591
renolit.polska@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.